

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02595/26

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПластПрофиль» (ООО «ПластПрофиль»)  
Место нахождения (юридического лица): 141108, Россия, Московская область, город Щёлково, территория Агрохим, строение 2.  
Телефон: +74959336742, адрес электронной почты: prz-buh@ideal.ru.  
ОГРН 1155050006847. ИНН 5050122317.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПластПрофиль» (ООО «ПластПрофиль»)  
Место нахождения (юридического лица): 141108, Россия, Московская область, город Щёлково, территория Агрохим, строение 2.  
ОГРН 1155050006847. ИНН 5050122317.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»)  
Место нахождения: 121108, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ш. Рублёвское, д. 21, помещ. 43Н. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info.pskpb@gmail.com.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное на основе поливинилхлорида (ПВХ) «СПС-покрытие», с декоративным и защитным слоем из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной от 0,05 до 1,0 мм, общей толщиной от 1,5 до 15,0 мм, торговой марки «Ideal», выпускаемое по ТУ 22.23.15-001-18059850-2024 «СПС-покрытие. Технические условия» от 01.03.2024 г. код ОКПД 2 22.23.15.000  
Серийный выпуск.

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-321/07-2026 от 21.07.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта о результатах анализа состояния производства № 02-ОС/11-06/26 от 15.06.2026, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению №1 на 1 листе.  
Условия хранения: должны храниться на закрытых складах, в заводской упаковке при условиях, исключающих возможность механических повреждений, воздействие агрессивных сред, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, повышенной влажности (свыше 60%), на расстоянии не менее 1 м от нагревательных и отопительных приборов. Транспортирование и хранение элементов покрытий допускается производить при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С.  
Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации покрытий – 12 месяцев с даты их монтажа, а при невозможности её установления – с даты продажи, в пределах гарантийного срока хранения.  
Дата изготовления единицы продукции – 01.06.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.07.2026

по

21.07.2031



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
эксперты-аудиторы)

  
(подпись)  
  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ RU C-RU.ПБ68.В.02595/26**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**На стандарты и иные документы, примененные при сертификации**

| Обозначение стандарта (стандартов) | Наименование стандарта (стандартов)                                                                                                   | Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р 51032-97                    | «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»                                                                  | п. 5.1 – Нераспространяющие (РП1)                               |
| ГОСТ 30402-96                      | «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»                                                                         | п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)                            |
| ГОСТ 12.1.044-89                   | «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» | п. 4.18 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)          |
| ГОСТ 12.1.044-89                   | «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» | п. 4.20 – Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) |



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации  
М.П. Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)